

CERTIFICATO/CERTIFICATE

ICILA-COC-002639

SI CERTIFICA CHE LA GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA ATTUATA DA
WE HEREBY CERTIFY THAT THE MANAGEMENT OF CHAIN OF CUSTODY OPERATED BY

**Magnifica Comunità di Fiemme Azienda
Segagione Legnami S.p.A.**

sede legale/registered office: PIAZZA CESARE BATTISTI, 2 - 38033 CAVALESE (TN)

PRESSO LE SEGUENTI SEDI/SITES INCLUDED IN THE CERTIFICATION

Via dell'Ischia, 19 - 38030 Ziano di Fiemme (TN)

È CONFORME AGLI STANDARD/IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARDS
FSC-STD-40-004 V2.1•FSC-STD-40-005 V2.1

PER LE SEGUENTI LAVORAZIONI E PRODOTTI/FOR THE FOLLOWING PROCESSING AND PRODUCTS
**Acquisto di tronchi FSC 100% e legno controllato, pannelli MDF FSC 100% e FSC Misto.
Produzione di segati FSC 100% e FSC Misto, semilavorati con giunti a pettine e rivestiti,
pali, pannelli in legno massello e compositi, corteccia, cippato, segatura, legna da
ardere FSC Misto; commercializzazione di tronchi FSC 100% e FSC Misto**
**Purchase of logs FSC 100% and controlled wood, MDF boards FSC 100% and FSC Mix.
Production of sawn wood FSC 100% and FSC Mix, fingerjoint semifinished products,
poles, composite and solid wood boards, bark, chips, sawdust, fuel wood FSC Mix;
trading of logs FSC 100% and FSC Mix**

La lista completa dei gruppi di prodotti inclusi nell'ambito di applicazione del certificato è disponibile sul database FSC all'indirizzo www.fsc-info.org
The full list of the products groups that are included in the scope of the certificate is available on the database FSC at the address www.fsc-info.org

Questo certificato non costituisce evidenza che un particolare prodotto fornito dal titolare del certificato sia certificato FSC (o FSC Controlled Wood).
I prodotti offerti, spediti o venduti dal titolare del certificato possono essere considerati inclusi nel campo di applicazione del presente certificato solo quando la
prevista dichiarazione FSC è attestata chiaramente sulle fatture e sui documenti di trasporto./This certificate itself does not constitute evidence that a particular
product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC Controlled Wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be
considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents.

I termini di uso e la validità del presente certificato sono definiti nel Regolamento per la concessione e il mantenimento della certificazione della gestione della
CATENA DI CUSTODIA secondo gli STANDARD FSC e per il rilascio delle autorizzazioni all'uso del LOGO FSC e subordinati al rispetto dello stesso.
The terms of use and validity of this certificate are defined in Regolamento per la concessione e il mantenimento della certificazione della gestione della CATENA di
CUSTODIA secondo gli STANDARD FSC e per il rilascio delle autorizzazioni all'uso del LOGO FSC and subject to the respect of the same.

Questo certificato rimane di proprietà di ICILA. Il certificato e tutte le sue copie, se richiesto da ICILA, devono essere restituite o distrutte.
This certificate remains the property of ICILA. The certificate and all copies or reproductions of it shall be returned or destroyed on ICILA request.

La validità di questo certificato deve essere verificata sul sito www.fsc-info.org/The validity of this certificate shall be verified on www.fsc-info.org



The mark of
responsible forestry

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE
31/01/2014

DATA DI VALIDITÀ
EFFECTIVE DATE
31/01/2014

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE
30/01/2019

Ing. Marina Crippa
Direttore Generale/Managing Director ICILA S.r.l.



CERTIFICATO N. ICILA-FM/COC-002560
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE LA GESTIONE FORESTALE E DELLA CATENA DI CUSTODIA ATTUATA DA
WE HEREBY CERTIFY THAT THE FOREST AND CHAIN OF CUSTODY MANAGEMENT OPERATED BY

Magnifica Comunità di Fiemme

sede legale / registered office: PIAZZA CESARE BATTISTI, 2- 38033 CAVALESE TN ITALIA

PRESSO LE SEGUENTI SEDI / SITES INCLUDED IN THE CERTIFICATION

Piazza Cesare Battisti, 2 - 38033 CAVALESE (TN)

È CONFORME AGLI STANDARD / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARDS

ICILA STANDARD STD05 –REV. 1 DATA 15/06/2011

PER LE SEGUENTI ATTIVITA' e PRODOTTI / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES and PRODUCTS

Gestione Forestale di 19588 ha costituiti da pascoli, praterie alpine, improduttivi e fustaie a prevalenza di abete rosso, abete bianco, larice, pino silvestre, pino cembro e faggio per la produzione di legname, cippato e corteccia, nei Comuni di Anterivo, Cauria, Nova Ponente, San Lugano e Trodena (BZ), Carano, Castello di Fiemme, Cavalese, Daiano, Forno, Moena, Panchià, Predazzo, Rover Carbonare, Tesero, Varena e Ziano di Fiemme (TN)

Forest management of 19588 ha consisting in grasslands, alpine meadows, unproductive and high forests for the production of logs, chips and bark in the Municipalities of Anterivo, Cauria, Nova Ponente, San Lugano and Trodena (BZ), Carano, Castello di Fiemme, Cavalese, Daiano, Forno, Moena, Panchià, Predazzo, Rover Carbonare, Tesero, Varena and Ziano di Fiemme (TN)

La lista completa dei gruppi di prodotti inclusi nell'ambito di applicazione del certificato è disponibile sul database FSC all'indirizzo www.fsc-info.org
The full list of the products groups that are included in the scope of the certificate is available on the database FSC at the address www.fsc-info.org

Questo certificato non costituisce evidenza che un particolare prodotto fornito dal titolare del certificato sia certificato FSC (o FSC Controlled Wood). I prodotti offerti, spediti o venduti dal titolare del certificato possono essere considerati inclusi nel campo di applicazione del presente certificato solo quando la prevista dichiarazione FSC è attestata chiaramente sulle fatture e sui documenti di trasporto. / This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC Controlled Wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents.

I termini di uso e la validità del presente certificato sono definiti nel REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE FORESTALE SECONDO GLI STANDARD FSC E PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'USO DEL LOGO FSC e subordinati al rispetto dello stesso.
The terms of use and validity of this certificate are defined in REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE FORESTALE SECONDO GLI STANDARD FSC E PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'USO DEL LOGO FSC and subject to the respect of the same.

Questo certificato rimane di proprietà di ICILA. Il certificato e tutte le sue copie, se richiesto da ICILA, devono essere restituite o distrutte.
This certificate remains the property of ICILA. The certificate and all copies or reproductions of it shall be returned or destroyed on ICILA request.

La validità di questo certificato deve essere verificata sul sito www.fsc-info.org / The validity of this certificate shall be verified on www.fsc-info.org




The mark of
responsible forestry

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE
30/12/2013

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE
30/12/2013

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE
29/12/2018


Ing. Marina Crippa
Managing Director
ICILA S.r.l. - Piazzale Giotto 1
20035 Lissone (MB)
ITALY



CERTIFICATO/CERTIFICATE
ICILA-PEFCCOC-002638

SI CERTIFICA CHE LA GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA ATTUATA DA
WE HEREBY CERTIFY THAT THE MANAGEMENT OF CHAIN OF CUSTODY OPERATED BY

**Magnifica Comunità di Fiemme
Azienda Segagione Legnami S.p.A.**

sede legale/registered office: PIAZZA CESARE BATTISTI, 2 - 38033 CAVALESE (TN)

PRESSO LE SEGUENTI SEDI/SITES INCLUDED IN THE CERTIFICATION

Via dell'Ischia, 19 - 38030 Ziano di Fiemme (TN)

È CONFORME AI SEGUENTI STANDARD (ad esclusione dell'APPENDICE 4)
IS IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING STANDARDS (excluding APPENDIX 4)

PEFC ITA 1002:2010

PEFC ST 2002:2010

PER LE SEGUENTI LAVORAZIONI e PRODOTTI/FOR THE FOLLOWING PROCESSING and PRODUCTS

Produzione di segati, semilavorati con giunti a pettine e rivestiti, corteccia, cippato, segatura, legna da ardere; commercializzazione di tronchi (abete, larice, pino silvestre e cirmolo. Approccio: separazione fisica)

Production of sawn wood, fingerjoint semifinished products, poles, bark, chips, sawdust, fuel wood; trading of logs (fir, spruce, larch, scots pine and cembran pine. Approach: physical separation)

I termini di uso e la validità del presente certificato sono definiti nel documento REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA SECONDO GLI STANDARD PEFC e subordinati al rispetto dello stesso.
The terms of use and validity of this certificate are defined in the document REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA SECONDO GLI STANDARD PEFC and subject to the respect of the same.

Questo certificato rimane di proprietà di ICILA. Il certificato e tutte le sue copie, se richiesto da ICILA, devono essere restituite o distrutte.
This certificate remains the property of ICILA. The certificate and all the copies or reproductions of it shall be returned or destroyed on ICILA request.


PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE
31/01/2014

DATA DI VALIDITÀ
EFFECTIVE DATE
31/01/2014

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE
30/01/2019



SGQ N° 001A
SGA N° 015D
PRD N° 001B
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements


Ing. Marina Crippa
Direttore Generale/Managing Director ICILA S.r.l.



CERTIFICATO / CERTIFICATE

CODICE DI REGISTRAZIONE / REGISTRATION CODE

ICILA-PEFCGFS-002561

SI CERTIFICA CHE IL PATRIMONIO FORESTALE GESTITO DA:
WE HEREBY CERTIFY THAT THE FOREST PROPERTIES MANAGED BY:

Magnifica Comunità di Fiemme

sede legale / registered office: PIAZZA CESARE BATTISTI, 2- 38033 CAVALESE TN ITALIA

PRESSO LE SEGUENTI SEDI / SITES INCLUDED IN THE CERTIFICATION

Piazza Cesare Battisti, 2 - 38033 CAVALESE (TN)

AMBITO DI CERTIFICAZIONE / SCOPE

Gestione Forestale Sostenibile di 12617 ha costituiti da fustaie a prevalenza di abete rosso, abete bianco, larice, pino silvestre, pino cembro e faggio per la produzione di legname, cippato e corteccia, nei Comuni di Anterivo, Cauria, Nova Ponente, San Lugano e Trodena (BZ), Carano, Castello di Fiemme, Cavalese, Daiano, Forno, Moena, Panchià, Predazzo, Rover Carbonare, Tesero, Varena e Ziano di Fiemme (TN)

Sustainable forest management of 12617 ha consisting in high forests mainly of spruce, fir, larch, scots pine, cembran pine and beech for the production of logs, chips and bark in the Municipalities of Anterivo, Cauria, Nova Ponente, San Lugano and Trodena (BZ), Carano, Castello di Fiemme, Cavalese, Daiano, Forno, Moena, Panchià, Predazzo, Rover Carbonare, Tesero, Varena and Ziano di Fiemme (TN)

E' GESTITO IN CONFORMITA' AGLI STANDARD / ACTS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

**PEFC/GFS
ITA1000 Rev. 16
ITA 1001-1 Rev. 8**

I termini di uso e la validità del presente certificato sono definiti nel documento REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE FORESTALE SECONDO GLI STANDARD PEFC e subordinati al rispetto dello stesso.
The terms of use and validity of this certificate are defined in the document REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE FORESTALE SECONDO GLI STANDARD PEFC and subject to the respect of the same.

Questo certificato rimane di proprietà di ICILA. Il certificato e tutte le sue copie, se richiesto da ICILA, devono essere restituite o distrutte.
This certificate remains the property of ICILA. The certificate and all the copies or reproductions of it shall be returned or destroyed on ICILA request.


PRIMA EMISSIONE / FIRST ISSUE
30/12/2013

EMISSIONE CORRENTE / CURRENT ISSUE
30/12/2013

DATA DI SCADENZA / EXPIRING DATE
29/12/2018



SGQ N° 001A
SGA N° 015D
PRD N° 001B
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



Ing. Marina Crippa
Managing Director
ICILA S.r.l. - Piazzale Giotto 1
20851 Lissone (MB)
ITALY



Technical Data Sheet

KUNOS Industrial Oil No. 250

Application range	For interior solid timber, e.g. furniture. Not suitable for veneers with a thickness < 2mm, plywood or cabinet interiors.
Technical qualities	Produces a transparent surface after one coat and a satin glossy finish after 2 - 3 coats. Complies with the German Industrial Norm DIN 53 160 for color fastness when exposed to perspiration and saliva and with DIN EN 71 Part 3, suitable for toys.
Full declaration	Isoaliphates, linseed oil - stand oil - natural resin ester, soya oil - stand oil - natural resin ester, linseed oil, linseed oil - wood oil - stand oil, titan dioxide, natural resin glycerol ester, linseed oil - stand oil, quartz, orange oil, silicic acid, micronized wax, chalk, aluminum silicate, talcum, castor oil - stand oil, dehydrated amino sugar and drying agents free of lead (Ca, Co, Zr).
Colors	204 White
Dilution	SVALOS Spray Thinner No. 293.
Application method	Stir thoroughly. By spraying, painting or with a cloth-bale at temperatures above 15°C (59°F).
Coverage	Determine the exact coverage by doing a test coat. First coat (undiluted): 45 ml/m ² i.e.1 liter (1.06 quart.) is sufficient for appr. 22 m ² (237 ft ²) Second coat: 11 ml/m ² i.e.1 liter (1.06 quart.) is sufficient for appr. 90 m ² (968 ft ²) Third coat: 4 ml/m ² i.e. 1 liter (1.06 quart. is sufficient for appr. 250 m ² (2690 ft ²) Coverage could be considerably less depending upon the condition and absorbency of the surface.
Cleaning	Clean equipment immediately after use with LEVO Brush Cleaner No. 997.
Drying time	At 23°C (73°F) and 50% relative humidity: First coat 12 hours, subsequent coats 24 hours. Final durability is reached after 4 weeks. At higher temperatures, please consider shorter drying times and polish more quickly. At lower temperatures and higher humidity, please consider longer drying times as given above.
Specific gravity	Approximately 0.89 g/ml.
Safety advice	Ensure good ventilation during and after application. Always be sure to store and then dispose of cleaning cloths, polishing pads, sponges, etc. that are still wet or even slightly moist with KUNOS Industrial Oil No. 250 in an airtight metal container or in water, as there is a danger of spontaneous combustion caused by the plant oil content. The product itself will not combust spontaneously. P102 Keep out of reach of children. P301+P310 IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Immediately call a doctor. EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. EUH208 Contains limonene (orange oil), Cobalt (2+) salts. Can cause allergic reactions.
Disposal	According to locally regulated laws.
Container sizes	0.75 l; 2.5 l; 10 l; 30 l; 200 l.
Storage	Cool and dry. Shelf life: unopened at least 4 years. Oils in opened containers react with oxygen. The less oil is still there, even more so. Residues should be transferred into smaller containers.

How to use

KUNOS Industrial Oil No. 250

Wood

Preparation

Wood must be dry (moisture content below 12 %), solid, able to absorb, free of resin and dust.
Pre-sanding according to the gradation of the sandpaper, for furniture up to 240 grain, exception oak 180 grain.

Application

Stir thoroughly. Remove possible skin formed on surface. Test application! Depending on surface requirement, absorbency and kind of wood: apply 1 - 3 thin coats until a coating layer has developed. Equalize or wipe off the wet film with distributor brushes.
For **spraying** mix with max. 20 % of SVALOS Spray Thinner No. 293.
Apply the first coat sated, equalize the wet film and allow to dry. After the second spray application and at least 12 hours of drying time, intermediate sanding with 400 grain.
Spray third spray application sparingly and allow to stand. Test application.
To thick applications, in particular when the second and the third application are carried out to thick, resulting in soft, low scratch resistant films, i.e. work sparingly.
Avoid streaks by using the felt pad or a lint-free cotton cloth for polishing. Check in backlight.

Cleaning

Clean with TRENA pH-Neutral Cleaner diluted in water. Wipe it with a moist, but not wet cloth.

Maintenance

Depending on the use, polish the surface with KUNOS Industrial Oil No. 250 1 – 2 times per year.

Important tips

When the wood is not saturated with KUNOS Industrial Oil No. 250 and insufficiently sanded, as well as on oak, e.g. with insufficient wetting of early wood pores, stains and discoloration are possible with water. Incompatibilities e.g. with maritime pine, sweet chestnut or tannic acid or dye-containing, stripped, pre-treated or stained wood can lead to drying delays or discoloration within one week.

These directions are the result of long years of research and practical testing. They are backed by our most current expert information. New findings may invalidate this information. The latest version is available on our website at www.livos.de. This data sheet is meant to serve as information and instruction. No legal liability should be interpreted from it. In case of doubt, please contact the retailer, wholesaler, or manufacturer.

January 2017